

Czerwiec w ogrodzie

Wiosna dobiega już końca, mamy **czerwiec czyli początek fenologicznego lata (kwitnienie akacji)**. Mija wspaniały okres kwitnienia większości roślin. W czerwcu nie niewiele siejemy i sadzimy ale mamy mnóstwo roboty z pielęgnacją naszych upraw. Jest to również miesiąc w którym dokonujemy pierwszych zbiorów. Czerwcowy ogród jest bardzo przyjemny dla oka ze świeżą zielenią, która ujawnia się po przekwitnięciu większości roślin.

Czerwiec w sadzie

- W czerwcu rozpoczynamy zbiory truskawek, poziomek, jagody kamczackiej, oraz wczesnych odmian czereśni. W drugiej połowie miesiąca rozpoczynamy natomiast zbiory wczesnych odmian agrestu, malin i porzeczek.
- Czerwiec w sadzie jest okresem silnego wzrostu młodych drzewek owocowych. Przy nasadzeniach młodych drzewek owocowych zajmujemy się formowaniem koron. Młode gałązki przyginamy do pozycji poziomej za pomocą klamerek lub drewnianych rozpórek. Gałązki silniejsze, bardziej zdrewniałe, można obciążać ciężarkami. Pamiętajmy też o regularnym podlewaniu młodych drzew i krzewów w sadzie.
- W tym okresie intensywnie rosną nie tylko nasze rośliny sadownicze, ale również chwasty. Dlatego też nie zapominajmy o pieleniu i ściółkowaniu gleby pod roślinami.
- Na początku czerwca dobrze jest przyciąć pędy owoconośne i przerzedzić grona winorośli. Pędy z kwiatostanami przycinamy za pierwszym lub drugim gronem w zależności od grubości pędu (siły wzrostu). Gdy owoce osiągną wielkość ziarna grochu, przy pomocy specjalnych nożyczek usuwamy jagody skarlłowaciące i rosnące wewnątrz grona, pozostawiając te najładniejsze.
- Po tzw. świętojańskim opadzie przerzedzamy zawiązki owoców na jabłoniach, gruszach i innych drzewach owocowych. Dzięki temu owoce będą bardziej dorodne.
- Jeżeli w maju wykonywane było szczepienie drzew owocowych, to w czerwcu trzeba poluzować wiązania, przystąpić do uszczykiwania wierzchołków zrazów i zabezpieczyć zrazy przed wyłamaniem.
- Przerzedzamy zagony malin. Wycinamy najslabsze odrosty korzeniowe.
- Na pniach śliw i jabłoni umieszczamy opaski z papieru falistego do wychwytywania gąsienic owocówek.
- Już na przełomie maja i czerwca warto na wiśniach i czereśniach zawiesić pomarańczowe tablice lepowe ze środkiem wabiącym szkodniki. Posłużą one do sygnalizacji i odławiania nasionnicy trześniówki. Jest to niewielka muchówka (dł. do 5 mm) z ciemnymi, poprzecznymi paskami na skrzydłach. Podstawowe zabiegi ochronne w uprawie amatorskiej to, poza wyłapywaniem na pomarańczowe tabliczki lepowe, systematyczne zrywanie owoców z larwami

aby nie dopuścić do zejścia larw szkodnika do gleby, a także wczesny zbiór owoców. Pod koniec czerwca pod drzewami możemy rozłożyć włókninę lub gęstą siatkę, która utrudni wypadającym z owoców larwom zagrzebanie się w ziemi, co w pewnym stopniu zmniejszy ilość szkodników w następnym roku.

Czerwiec w ogrodzie warzywnym

- W ogrodzie warzywnym jest to okres intensywnych prac pielęgnacyjnych. Regularnie rośliny odchwaszczamy, nawozimy, nawadniamy i doglądamy czy nie występują choroby i szkodniki.
- Ulewne deszcze mogą ubijać powierzchnię gleby, co jest niekorzystne dla wschodzących nasion i rosnących młodych roślin. Dlatego po deszczach warto glebę wzruszyć, co zapobiegnie tworzeniu się skorupy glebowej.
- Palikujemy pomidory i usuwamy im regularnie boczne pędy wyrastające w kątach liści.
- Aby móc regularnie zbierać młode, świeże rośliny przyprawowe, w pierwszej połowie czerwca warto wysiać koper ogrodowy, rzeżuchę i pietruszkę.
- Kontynuujemy zbiory warzyw wczesnych. Spośród uprawianych w tunelach, gotowe są do zbioru warzywa kapustne (kapusta wczesna, kalafior, brokuł), a z warzyw uprawianych w gruncie, można zbierać buraki liściowe i buraki ćwikłowe do konsumpcji z liśćmi, cebulę z zielonym szczypiorem, kalarepę, rzodkiewkę, sałatę i szpinak. Pod koniec miesiąca dorosną strąki grochu zielonego i bobu z uprawy wczesnej na zielone ziarno.
- Na początku miesiąca siejemy ogórki, dynie, cukinie i patisony, a także kalarepę oraz buraki na późny jesienny zbiór.
- Aby zapewnić sobie ciągłość zbiorów dosiewamy fasolę szparagową, rzodkiewkę i sałatę.
- Do połowy czerwca, na pustych zagonach opustoszałych po zbiorach warzyw wczesnych, można wysiewać buraki ćwikłowe i marchew na zbiór jesienny i do przechowywania.
- Na rozsadniku przygotowujemy rozsadę warzyw do poplonowej uprawy na zbiór jesienią - kalafiora, brokułów, kalarepy, sałaty kruchej, rzymskiej i sałaty masłowej oraz kopru włoskiego.
- Przerywamy wysiane w maju ogórki, buraki i marchew.
- W uprawach pod osłonami kontrolujemy temperaturę i wilgotność. W upalne dni tunele i szklarnie trzeba wietrzyć (temp. nie może przekroczyć 30°C).
- W przypadku pojawienia się chorób lub szkodników na warzywach stosujemy środki naturalne (wyciągi i wywary z cebuli z czosnku, pokrzyw, skrzypu, wrotyczu, piołunu oraz z mniszka lekarskiego, które zabezpieczają przed szkodnikami oraz zwalczają choroby). W przypadku większych porażek możemy sięgnąć po chemiczne środki ochrony o niskiej szkodliwości dla środowiska.

Czerwiec w ogrodzie ozdobnym

- Ponieważ w czerwcu zaczyna być bardzo ciepło i słonecznie, należy pamiętać o podlewaniu i zraszaniu roślin. Aby rośliny nie cierpiały z powodu suszy gleba powinna być wilgotna do głębokości 10 cm. Najlepszą porą do zraszania jest wieczór. Zaleca się zraszanie długie i dokonywane rzadziej - jest ono lepsze niż krótkie zraszanie codzienne.
- Przekwitłe kwiaty sezonowe na rabatach warto wymienić na nowe.
- Usuwamy przekwitłe kwiatostany różaneczników (najlepiej ostrożnie obrywać je pacami), lilaków i róży. Z tych ostatnich wycinamy też dzikie pędy (wyrastają z ziemi i jaśniejsze niż pozostałe).
- W czerwcu w fazę szybkiego wzrostu wchodzi żywopłoty, dlatego ważne jest aby je przyciąć. Cięcia wygodnie dokonuje się przy pomocy sekatorów elektrycznych. Należy jednak pamiętać, iż niektóre krzewy, np. irgi, wymagają cięcia wyłącznie sekatorem ręcznym.
- Wykopujemy i rozdzielamy cebule tulipanów gdy 1/3 łuski jest zbrązowiała. U tulipanów zabieg ten wykonujemy co roku, a u innych roślin cebulowych co 3 lub 4 lata.
- W czerwcu wysiewamy rośliny dwuletnie, min. stokrotkę, bratki czy goździk brodaty. Ponieważ podczas kiełkowania powinny mieć dużo wilgoci, warto wysiać je w miejscu cienistym.
- Na początku czerwca można pobrać sadzonki niezdrewniałe z niektórych drzew i krzewów.
- Spustoszenia w roślinach ozdobnych mogą dokonać mszyce. Jeżeli zdecydujemy się na spryskiwanie insektycydami, należy pamiętać aby w czasie spryskiwania zachować przynajmniej 30-centymetrowy odstęp od rośliny. Zanim wykonamy opryski insektycydami, warto jednak wykorzystać niechemiczne metody walki z mszycami, takie jak usuwanie końcówek pędów z koloniami mszyc oraz oprysk preparatami roślinnymi przygotowanymi samodzielnie, min. wyciągami z cebuli lub czosnku. Są też gotowe preparaty pochodzenia naturalnego, takie jak Agricolle Spray czy Emulpar 940 EC.
- Na spodniej części liści niektórych roślin mogą pojawić się niewielkie brunatne punkty, oznaczające atak czerwców (misecznik) lub innych małych owadów. Ponieważ ręczne usunięcie jest bardzo trudne, zaleca się zwilżenie zaatakowanych miejsc spirytusem, a następnie spryskanie roślin roztworem 20g miękkiego szarego mydła i 100 ml spirytusu na litr wody.
- Gdy pogoda jest ciepła i wilgotna, róże mogą zostać zaatakowane przez mączniaka. Pomocny wówczas okaże się środek Substral kwiaty kompleksowa ochrona 2w1, który zwalcza także czarną plamistość liści róży oraz liczne szkodniki, jak np. mszyce.
- Mączniak zagraża również piwoniom znajdującym się w fazie pączkowania. Kwiaty można próbować uratować, wycinając ostrożnie zaatakowane pączki.
- Bodziszki i fuksje mogą zostać zaatakowane przez mączlika. Gdy szkodników jest niewiele, pomoże spryskiwanie ciepłą wodą. Jeśli jest ich dużo, konieczne będzie zastosowanie środka owadobójczego.

- W niebezpieczeństwie są też lilie, na których od czerwca mogą żerować czerwone chrząszcze - poskrzypka liliowa.

Trawnik w czerwcu

- Szybko rosnący trawnik należy kosić nie rzadziej niż raz w tygodniu. Warto go również grabić metalowymi grabiami, co zmniejszy ryzyko tworzenia się mchu.
- W fazie wzrostu trawnik można trzykrotnie dokarmić nawozem wieloskładnikowym. Jeżeli nie posiadamy urządzenia do rozpryskiwania nawozu, można go rozsypać ręcznie.
- Skoszoną trawę należy usunąć z trawnika. Można ją rozsypać jako ściółkę pod krzewami, co zapobiegnie ich wysychaniu i wzrostowi chwastów. Ściętą trawę możemy również dodać do kompostu.