

Lipiec w ogrodzie

Lipiec w ogrodzie to okres kiedy cieszymy się słodkimi owocami truskawek i malin, a także czereśniami i wiśniami. W tym miesiącu w ogrodach mogą doskwierać nam upały i susza, dlatego trzeba pamiętać o regularnym nawadnianiu roślin. W lipcu w ogrodach kończymy podstawowe nawożenie drzew i krzewów ozdobnych, gdyż obecne dawki nawozów wystarczą im już do jesieni.

Lipiec w sadzie

- Przełom czerwca i lipca to czas zbiorów truskawek, poziomek, moreli (morele zrywamy w pełni dojrzałości, ponieważ dojrzewają nierównomiernie - zbiór przeprowadzamy kilkakrotnie) i czereśni. Nieco później rozpoczynamy zbiory wiśni (jeżeli mają być przeznaczone na przetwory można je zrywać bez szypulek, ale muszą być wtedy szybko przerobione), malin (zrywamy bez szypulek), porzeczek (zrywamy całymi gronami od razu gdy tylko dojrzeją), agrestu (zbieramy gdy jest wyrosnięty ale jeszcze twardy) i wczesnych odmian borówki amerykańskiej.
- Aby uniknąć drobnienia owoców i słabszego plonowania, warto jest regularnie podlewać rośliny sadownicze (w bieżącym roku opady deszczu wyręczają nas z tej czynności), jednak wysoka wilgotność sprzyja rozwojowi chorób grzybowych.
- Po zakończeniu zbiorów owoców, wykonujemy cięcie drzew owocowych wiśni i czereśni. Czereśnie tniemy umiarkowanie (skracamy wierzchołek i prześwietlamy konary). Wiśnie natomiast tniemy intensywniej (usuwamy gałązki stare, zwisające, rosące do środka korony i pokładające się na sobie).
- W malinach, po zebraniu owoców, wycinamy pędy które już owocowały. Pędy tegoroczne warto natomiast przywiązać do podpór.
- Wycinamy również nieowocujące pędy letnie u winorośli. Pędy owocujące skracamy za 6 - 8 liściem powyżej owocującego grona.
- Każdego lata cięcia wymagają grusze i jabłonie u których usuwamy wyrastające tzw. wilki - tegoroczne pędy mocno zagęszczające koronę.
- Przycinamy także pędy jabłoni i grusz uprawianych w szpalerach. Drzewka takie prowadzi się poziomo lub w kształcie litery U, korzystając z odpowiednio rozpiętych drutów. Wydłużający się każdego roku pień wytwarza pędy boczne, które przycinamy gdy są już w pełni rozwinięte. Dzięki takiemu cięciu drzewa wytworzą więcej pędów owocujących, co z kolei przełoży się na podwyższenie plonów.
- W drugiej połowie lipca kończymy zbiory truskawek. Zaraz po zbiorach bardzo ważna jest odpowiednia pielęgnacja truskawek. Przede wszystkim usuwamy ściółkę (jeżeli taką zastosowaliśmy) i ścinamy liście na wysokości około 6 cm nad ziemią. Potem odchwaszczamy międzyczędzia oraz podlewamy truskawki, szczególnie gdy jest sucho i gorąco. Na glebach mało urodzajnych warto wykonać także nawożenie truskawek. Jeżeli rośliny mają już 4 lata, należy je usunąć i przygotować nowe miejsce pod uprawę truskawek.
- W okresie lata dotkliwie możemy odczuć efekty rozwoju szkodników i chorób drzew owocowych, którym nie zapobiegliśmy w poprzednich miesiącach. Po zbiorach owoców usuńmy z ziemi wszelkie resztki owoców z objawami chorób i żerowania szkodników, gdyż mogą one być przyczyną ponownego wystąpienia problemu w przyszłym roku.
- Miesiąc lipiec jest okresem zwalczania parcha jabłoni i gruszy. Opryski są konieczne gdy lato jest wilgotne - jak w tym roku. Ze szkodników mogą pojawić się mszyce, bawełnica korówka i przędziorki.

- Jeżeli w ubiegłym roku miało miejsce gnienie owoców spowodowane przez brunatną zgniliznę, to na początku lipca powinno się przeprowadzić odpowiednie opryski przeciwko tej chorobie (zabieg powtórzyć po 14 dniach). Ważne jest też aby usuwać owoce z objawami porażenia tą chorobą.

Lipiec w ogrodzie warzywnym

- Przy ciepłej i suchej pogodzie konieczne jest odpowiednie nawadnianie upraw. Dużo wody potrzebują warzywa korzeniowe, kapustne i dyniowate, a także fasola (w okresie kwitnienia i zawiązywania strąków).
- Latem powinniśmy regularnie doglądać uprawiane warzywa. Nie wolno bagatelizować oznak występowania chorób i szkodników, a także niedoboru składników odżywczych w glebie. Na początku lipca (szczególnie w warunkach dużej wilgotności i wysokiej temperatury) może pojawić się mączniak rzekomy dyniowatych. W drugiej połowie miesiąca na późnych kapustach możemy obserwować czerń krzyżowych. Powinniśmy także zapobiegać zarazie ziemniaczanej na pomidorach. Ta choroba może zupełnie zniszczyć nasze plony. Zwróćmy także uwagę na selery, gdyż może pojawić się na nich septorioza selera. Na burakach może pojawić się chwościk buraczany. Ze szkodników w warzywniku może zaatakować połyśnica marchwianka, śmietka ćwikłana .
- W uprawie pomidorów wysokich pamiętamy o usuwaniu zbędnych pędów bocznych wyrastających z kątów liści. Nie zapominajmy również aby nawozić pomidory, które potrzebują dużo azotu i potasu, odpowiedzialnego za smak i trwałość owoców pomidora.
- W lipcu nadchodzi czas wysiewu sałaty liściowej, rzodkiewki i późnych odmian czarnej rzodkwi, kalarepy, kapusty włoskiej i szpinaku (na zbiór jesienny). W tym miesiącu możemy jeszcze siać koper ogrodowy.
- Sadzimy wyhodowane z rozsady sadzonki endywii, brukselki, szpinaku i kopru włoskiego.
- Nadchodzi również czas zbioru ziół. Liście oregano, tymianku, szałwii lekarskiej, estragonu, cząbrku ogrodowego i mięty zbieramy przed okresem kwitnienia, ponieważ w okresie kwitnienia zioła te tracą swój aromat. Ważne jest abyśmy nie spóźnili się ze zbiorami.
- Nadszedł również okres zbioru wielu warzyw. W miarę dorastania zbieramy wczesną kalarepę, letnie brokuły i kalafiory (z 10 do 15 cm łodygą), wczesne odmiany rzodkwi, groch, bób i fasolę szparagową. Do połowy lipca należy zakończyć zbiór wczesnych kapust, a pod koniec miesiąca - odmian średnio wczesnych.
- Przeprowadzamy zbiór "na pęczki" marchwi, pietruszki, pora, selera, botwinki i cebuli ze szczypiolem.
- Zbieramy także warzywa dyniowate. Pod koniec miesiąca można rozpocząć robienie przetworów z tych warzyw (ogórek, cukinia, kabaczki, patison).
- Zwracamy uwagę na ślimaki, które dobierają się do naszych roślin wyrządzając często spore szkody w uprawach.

Lipiec w ogrodzie ozdobnym

- Na początku lipca trzeba wykopać cebule hiacyntów, narcyzy, szachownic, i kwitnących wiosną czosnków ozdobnych. Cebule hiacyntów koniecznie wykopujemy co roku, gdyż źle znoszą letnie opady deszczu. Cebule pozostałych roślin wystarczy wykopać co 3 lata, gdy nadmiernie się zagęszczą na rabacie. Wykopane cebule przeglądamy i wyrzucamy te porażone chorobami. Pozostałe przechowujemy w suchym miejscu aby posadzić je jesienią.
- Przy suchej i słonecznej pogodzie pamiętajmy o regularnym podlewaniu roślin. Warto trzymać się zasady, iż lepiej podlać obficie raz w tygodniu, niż co dzień powierzchownie. Dzięki rzadszemu ale obfitemu podlewaniu w glebie zgromadzi się zapas wilgoci, a rośliny będą zmuszone do głębszego

zakorzeniania się. Najefektywniejsze jest podlewanie późnym popołudniem, gdyż rośliny mogą wtedy korzystać z wilgoci przez całą wieczór i noc.

- Aby zapobiec powstawaniu na grządkach i rabatach głębokich pęknięć w ziemi (w okresie suszy), mogących powodować uszkodzenia korzeni roślin ziemię warto spulchnić za pomocą motyki. Dzięki spulchnianiu, w glebie będzie dłużej utrzymywać się wilgoć po podlewaniu lub opadach deszczu.
- Można jeszcze wysiać niektóre rośliny dwuletnie, takie jak fiołek rogaty, niezapominajka, czy stokrotka. Większość z nich wysiewamy do skrzynek lub na rozsadnik. Po 3 do 4 tygodniach siewki pikujemy do doniczek lub na zagony.
- Na rabatach bylinowych i pod krzewami ozdobnymi warto zastosować ściółkowanie. Ściółka ogranicza rozwój chwastów i wyparowywanie wody z gleby. Dzięki temu nie będzie konieczne tak częste podlewanie roślin. Pod rośliny kwasolubne dobrym materiałem na ściółkę są zrębki drewna iglastego lub przekompostowana kora sosnowa.
- Od połowy lipca do końca sierpnia będzie można okulizować róże.
- Przekwitające kwiatostany róż kwitnących w gronach usuwamy, odcinając je nad pierwszym, górnym liściem pięciolistkowym. W przypadku róż wielokwiatowych przycinamy nad liściem właściwym. Jest to drugi lub trzeci liść pod kwiatem, który składa się z 5 listków (zazwyczaj). Grupa róż okrywowych nie wymaga cięcia. Tylko ze względów estetycznych możemy sukcesywnie usuwać przekwitnięte kwiaty. Tu nie obowiązuje zasada cięcia do liścia właściwego, gdyż zazwyczaj kiedy jeden kwiatostan przekwitnie drugi pod nim już zaczyna kwitnienie.
- Przez całe lato możemy pobierać z drzew i krzewów liściastych (głównie zimozielonych) sadzonki półdREWNIĄTE celem rozmnożenia roślin.
- W lipcu rośliny ozdobne atakuje wiele szkodników, dlatego też należy często doglądać rośliny, zwracając szczególną uwagę na wierzchołki i spodnią część liści (mszyce).
- Liście dalii i złocieni mogą być objadane przez skorki. Aby pozbyć się szkodników, zatykamy na tyczkach do góry dnem doniczki wypełnione wełną drzewną lub sianem. W takich pułapkach szkodniki będą szukały schronienia w ciągu dnia i tworzyły gniazda. Zawartość doniczek ze szkodnikami trzeba spalić.
- Przycinamy żywopłoty liściaste - najlepiej ciąć żywopłot przy pochmurnej pogodzie, wtedy ostre słońce nie poparzy świeżo odstąpionych liści.

Trawnik w lipcu

- Aby mieć ładny trawnik pamiętajmy o regularnym nawożeniu i wietrzeniu trawnika, co zahamuje wzrost mchu i chwastów. Rośliny, takie jak mniszki, bluszcz kurdybanek, babki, koniczyna i stokrotki, usuwamy wraz z korzeniami aby nie wyczerpywały i zanieczyszczały trawnika.
- Trawnik trzeba regularnie kosić. Powierzchnie używane intensywnie przycinamy co tydzień, a eksploatowane słabo - co 2 do 3 tygodni.
- W okresie lata trawnik wymaga także regularnego podlewania (2 do 3 razy w tygodniu) oraz nawożenia (raz w miesiącu).