

Sierpień w ogrodzie

Sierpień w ogrodzie jest kolejnym ciepłym miesiącem roku, choć noce zaczynają już być chłodne. W tym miesiącu nadal zbieramy owoce lata ale musimy też zadbać o rośliny, na których zbiory już zakończono. Troski wymagają truskawki, przycinamy też drzewa wiśni i czereśni. A oto co nas czeka w pracach ogrodniczych w sierpniu.

Sierpień w sadzie

- W sierpniu kontynuujemy letnie cięcie drzew owocowych - wiśni, czereśni, jabłoni, grusz i brzoskwiń. W pierwszych dniach sierpnia przeprowadzamy cięcie jabłoni, których owoce dojrzewają pod koniec sierpnia lub na początku września. Podczas cięcia usuwa się lub skracają silne przyrosty roczne (tzw. wilki), zasłaniające dostęp światła do owoców w środkowej części korony drzewa. Dzięki temu jabłka będą dorodniejsze. Prześwietlające cięcie wiśni i czereśni przeprowadzamy natomiast po zbiorach, z reguły w drugiej połowie sierpnia. Wycinamy cienkie gałązki, które zbyt gęsto zagęszczają korony drzew. Przeprowadzamy również korekty w pokroju drzew, usuwając zbyt rozrośnięte gałęzie lub nawet całe konary. Prawidłowe cięcie czereśni ma ogromny wpływ na utrzymanie zdrowego wzrostu drzewa i obfitego plonowania. Niecięte czereśnie o zbyt gęstych koronach dziczej, słabiej plonują i są łatwo porażane przez choroby.
- Po zbiorze owoców wykonujemy również cięcie śliw. W celu rozluźnienia i zmniejszenia koron pojedyncze konary wycinamy całkowicie lub skracamy za odpowiednio ukierunkowanym odgałęzieniem.
- Aby zmniejszyć ryzyko infekcji chorobowych, rany po cięciach smarujemy preparatem Funaben 03 PA, maścią ogrodniczą lub farbą emulsyjną z dodatkiem środka grzybobójczego Topsin M 500 SC.
- W sierpniu pamiętamy też o nawożeniu drzew owocowych nawozami wieloskładnikowymi celem zabezpieczenia tworzenia się pąków kwiatowych w następnym roku.
- Zaraz po zbiorach prześwietlamy krzewy porzeczek, tak aby światło docierało do całego krzewu. Usuwamy stare ponad 5-letnie pędy oraz nadmiar pędów jednorocznych. Usunięte stare pędy niedługo zostaną zastąpione nowymi. W podobny sposób przycinamy agrest.
- Po zbiorze tradycyjnych (nie powtarzających owocowania) malin należy usunąć wszystkie pędy, które owocowały w bieżącym roku. Warto usunąć też nadmiar pędów, które mają owocować w roku przyszłym.
- Jeżeli zachodzi taka potrzeba, pod koniec miesiąca możemy przeprowadzić cięcie orzecha włoskiego.
- Planując jesienią sadzenie drzew i krzewów owocowych warto już w sierpniu zadbać o odpowiednie przygotowanie gleby poprzez wzbogacenie jej w substancje organiczne i poprawienie struktury gleby. Dzięki prawidłowo przygotowanemu podłożu będziemy mogli oczekiwać dobrego ukorzenienia się sadzonek i tym samym lepszych plonów.
- Po zakończeniu zbioru truskawek trzeba odpowiednio zadbać o te rośliny, jeżeli za rok znów chcemy cieszyć się obfitym plonem. Truskawki po zbiorach wymagają przede wszystkim odchwaszczenia i przycięcia wszystkich liści na wysokości ok. 5 cm. Liście należy usunąć i spalić lub głęboko zakopać, gdyż na pewno są porażone chorobami. Warto także rozsypać ostatnią w tym roku dawkę nawozów i zastosować oprysk środkami grzybobójczymi, jeżeli rośliny chorowały.
- Co 3 lub 4 lata powinniśmy sadzić truskawki na nowym stanowisku. Może być to miejsce, w którym wcześniej uprawialiśmy warzywa cebulowe, gorczycę lub rośliny motylkowe. Nie należy natomiast wybierać miejsca, w którym wcześniej uprawialiśmy pomidory. Zagon pod truskawki przygotowujemy z tygodniowym wyprzedzeniem. Glebę przekopujemy i odchwaszczamy. Tuż przed sadzeniem korzenie truskawek warto na 30 minut zanurzyć w wodzie, a po sadzeniu rośliny obficie podlewamy. Truskawki sadzone na początku sierpnia zdążą w tym sezonie się ukorzenić i zawiązać pąki kwiatowe, z których wytworzą się owoce już w następnym roku. Opóźnianie sadzenia truskawek obniży ich plonowanie w przyszłym roku. Sadzenie truskawek późną jesienią spowoduje brak owocowania w następnym roku.

Sadzonki zielone, czyli świeże, to takie, które są kopane z gruntu bezpośrednio przed sprzedażą. Sadzonki zielone truskawki są sprzedawane z gołym korzeniem, zatem trzeba je posadzić jak najszybciej, zaraz po zakupie. Obecnie mamy dwa terminy sprzedaży i **sadzenia sadzonek zielonych truskawki**. Pierwszym terminem jest czas jesienny - od września do pierwszych przymrozków. Drugi termin, wiosenny, trwa od rozpoczęcia wegetacji do kwietnia i maja.

Są to dwa możliwe **terminy sadzenia truskawek z sadzonek zielonych**. A kiedy najlepiej sadzić truskawki z sadzonek zielonych? Specjaliści zgodnie doradzają termin jesienny z tego względu, że wtedy panują lepsze warunki do przyjmowania się sadzonek, a pierwsze owocowanie będzie już w następnym sezonie wegetacyjnym. Sadzenia jesiennego nie warto jednak zbyt opóźniać, aby nie narazić roślin na przemarznięcie, zanim się przyjmą na nowym stanowisku.

Kiedy sadzić truskawki frigo

Truskawki frigo w ostatnim okresie robią furorę ze względu na krótki termin od posadzenia do owocowania, który wynosi od 8 do 10 tygodni. Jest to możliwe, dzięki nowoczesnemu sposobowi przygotowywania tego typu sadzonek truskawek. Jesienią, gdy rośliny przejdą w stan spoczynku, wykopuje się je i przenosi do chłodni, gdzie temperatura wynosi -2°C . W takich warunkach sadzonki truskawek frigo są przetrzymywane przez całą zimę. Gdy zima powoli zaczyna ustępować wiosnie, sadzonki frigo są wystawiane na sprzedaż. Od początku marca można już je spotkać w handlu.

Odpowiednim **terminem sadzenia truskawek frigo** jest czas od marca do czerwca. Pamiętajmy, że sadzonki frigo przeważnie są sprzedawane z gołym korzeniem, dlatego też po zakupie należy je jak najszybciej wsadzić do gruntu aby korzenie nie powysychały. **Sadząc truskawki frigo** już w marcu, możemy liczyć na wcześniejszy termin zbioru, trzeba jednak pamiętać o okryciu grządek z truskawkami przed przymrozkami za pomocą np. agrowłókniny. Od połowy maja **truskawki frigo możemy sadzić na działce**, jak i do doniczek na balkonie, już bez obaw o przymrozki i bez konieczności ich okrywania. Wówczas zbiory będą opóźnione - owoców doczekamy się pod koniec lipca lub w sierpniu.

Kiedy sadzić truskawki w doniczkach

Sadzonki truskawek w doniczkach dają nam największe szanse na przyjęcie się roślin, jednak są również najdroższym typem sadzonek truskawek. Takie rośliny można sadzić w zasadzie przez cały sezon wegetacyjny, choć najbardziej polecany **termin sadzenia truskawek w doniczkach** to sierpień. Wtedy też mamy do wyboru najwięcej tego rodzaju sadzonek w sklepach. Pamiętajmy, że sadzonki truskawek w doniczkach po posadzeniu będą owocować dopiero w następnym roku. Fakt, iż rosną w pojemnikach znacznie zwiększa szansę ich przyjęcia się na miejscu stałym.

Sierpień w ogrodzie warzywnym

- Sierpień w ogrodzie warzywnym jest przede wszystkim okresem zbioru wielu warzyw, min. pomidorów, papryki, bakłażana, ogórka, kabaczka czy cukinii, a także fasoli szparagowej, brokułów, kalafiora oraz wczesnych odmian kapusty i marchwi.
- W tym miesiącu należy zakończyć zbiór ziół, takich jak tymianek i szalwia lekarska, gdyż ich pędy wymagają czasu na przygotowanie się do nadejścia zimy. Po zasuszeniu ziół należy przechowywać w dobrze zamkniętych naczyniach. Po zakończeniu zbiorów należy usunąć z ziemi i spalić pozostałości po ziołach, co pozwoli uniknąć chorób i ataków szkodników.
- W sierpniu możemy uprawiać warzywa poplonowe na zbiór jesienny. Na początku miesiąca należy wysiać takie warzywa jak: szpinak, sałata masłowa, endywia, koper grodowy, kapusta pekińska, rzodkiew i rzepa. Nieco później, w połowie miesiąca, wysiewamy nasiona roszponki i szczawiu.

- Na początku sierpnia sadzimy również rozsadę warzyw uprawianych na zbiór jesienny. Z rozsadnika przenosimy na zagony rozsadę wczesnych odmian sałaty masłowej i kruchej, kalarepy, jarmużu.
- Do około 20-go sierpnia wskazane jest ogłowienie stożków wzrostu pędów pomidorów, papryki i dyni. W przypadku pomidorów ogławiamy tylko odmiany wysokorosnące. Zabieg ten polega na wyłamaniu stożka wzrostu rośliny nad ostatnim kwitnącym gronem, pozostawiając nad nim 2 liście. Usuwamy również pędy boczne i dolne liście pomidora. Zabiegi te wykonujemy przy pogodzie suchej, bezdeszczowej. Ogławianie sprzyja skierowaniu siły rośliny na rozwój owoców.
- Ogławiana powinna być również brukselka. Najlepszym terminem na ogławianie brukselki jest koniec sierpnia lub początek września. Zabieg ten polega na usuwaniu pąka wierzchołkowego rośliny. Dzięki temu główki brukselki dojrzewają równomierniej. Ogławianie wykonujemy, gdy w kątach większości liści zawiązały się główki, a główki w dolnej części mają już średnicę 1,5-2 cm.
- Już od wiosny w ogrodzie warzywnym mogły pojawiać się kolejne pokolenia połyśnicy marchwianki, jednak największe szkody powodują larwy letniego pokolenia uszkadzające zewnętrzne części korzeni spichrzowych marchwi. Uszkodzenia korzeni zobaczymy we wrześniu i październiku, kiedy to larwy zaczną się wgryzać w korzenie marchwi. Pomoc może oprysk biopreparatem Bioczso BR. Najlepiej jednak zapobiegać występowaniu tego szkodnika poprzez uprawę marchwi współrzędnie z innymi warzywami lub przyspieszając jej zbiór, tak aby larwy nie zdążyły się wgryźć do korzeni.

Sierpień w ogrodzie ozdobnym

- W sierpniu możemy rozpocząć przesadzanie drzew i krzewów iglastych, które zakończyły już fazę wzrostu. Przesadzone rośliny zasilamy nawozem dla roślin iglastych. Warto też zastosować szczepionkę mikoryzową (odpowiednie grzyby do odpowiednich roślin iglastych) do iglaków, która ułatwi przyjęcie się roślin w nowym miejscu.
- Sierpień i wrzesień to najlepszy okres do rozmnażania drzew iglastych poprzez sadzonki. Najlepiej będą się ukorzeniać młode jednoroczne wierzchołki pędów.
- Od drugiej połowy sierpnia rozpoczyna się okres sadzenia roślin cebulowych kwitnących wiosną. Sadzimy min. tulipany, hiacynty i lilie. Nieco wcześniej sadzimy rośliny cebulowe, takie jak zimowit jesienny i krokusy jesienne, które zakwitną już tej jesieni - około 2 miesiące po sadzeniu.
- Aby lawenda dobrze się krzewiła i zachowała zwarty pokrój, skracamy do połowy długości jej pędy. Takie przycinanie lawendy trzeba wykonywać co roku.
- Wykonujemy cięcie żywopłotów. Należy je jednak formować bardzo ostrożnie. Szczególnie ważne jest przycinanie żywopłotów z żywotników - jeżeli nie będziemy przycinać tych roślin od samej młodości, w przyszłości będą pozbawione gałęzi w dolnej części. Z iglaków, w drugiej połowie sierpnia (po zahamowaniu wzrostu) po raz ostatni przycinamy też choiny, cyprysiki, cisy, jałowce i modrzewie. W tym miesiącu wykonujemy też ostatnie cięcie żywopłotów z drzew i krzewów zrzucających liście na zimę.
- Do końca miesiąca możemy pobierać z drzew i krzewów liściastych sadzonki półzdrewniałe.
- Jest dobry czas na dzielenie bylin. Większość przekwitniętych roślin możemy teraz dzielić i przesadzać, zapewniając im odpowiednio dużo czasu na ukorzenie się przed nastaniem jesieni.
- Na miejsca stałe wysadzamy siewki roślin dwuletnich uzyskane z nasion wysianych w czerwcu na rozsadniku. Dotyczy to m.in. bratków, stokrotek i goździka brodatego. Pamiętajmy natomiast, że nie przesadzamy malw, dziewann i dzwonków ogrodowych, których palowy system korzeniowy źle znosi ten zabieg. Najlepiej było je wysiać w czerwcu lub lipcu od razu na miejsce stałe.
- Koniec sierpnia jest doskonałym momentem na sadzenie piwonii. Również przesadzanie tych roślin w tym okresie nie wpływa ujemnie na kwitnienie w następnym roku, a rośliny zdążą się dobrze zakorzenić w nowym miejscu przed nastaniem zimy. Pamiętajmy aby rośliny te odmłodzić i zmienić im miejsce po 5-6 latach przebywania na tym samym stanowisku.

- Należy przeglądać posadzone astry jesienne. Jeżeli zaatakował je mączniak prawdziwy, należy zastosować preparaty siarkowe lub fungicydy.
- Jak w poprzednim miesiącu dbamy o krzewy róż, które właśnie okresie kwitnienia wymagają szczególnej troski. Grunt pod krzewami regularnie odchwaszczamy a kwitnące krzewy warto nawozić nawozem wieloskładnikowym. Krzewy róż wymagają podlewania niezbyt częstego ale za to obfitego. Przekwitające kwiatostany usuwamy, odcinając je nad pierwszym, górnym liściem pięciolistkowym.
- Przy wilgotnej i ciepłej pogodzie może wystąpić osutka sosny. Choroba ta objawia się żółknięciem i opadaniem igieł sosny. W takim wypadku rośliny spryskujemy środkami grzybobójczymi w odstępach dziesięciodniowych aż do końca sierpnia. Jeżeli nie chcemy stosować chemii, przydatny będzie biopreparat Biosept Active. Pamiętajmy też aby opadłe igły usuwać i palić. Podczas podlewania roślin nie należy deszczować, a jedynie podlewać wprost na glebę.

Trawnik w sierpniu

- Jeżeli chcemy wykonać zakładanie trawnika z siewu, to właśnie nadszedł dobry moment aby to zrobić. Przed zasianiem glebę należy przekopać, usunąć chwasty, wysiać nawóz wieloskładnikowy lub kompost i wyrównać grabiami. Następnie zwałować i wysiać odpowiednią do potrzeb mieszankę traw.
- Nie zapominajmy również o koszeniu istniejącego trawnika. Jeżeli w końcówce lata jest bardzo sucho - kosimy nieco wyżej i obficie podlewamy.
- Kończymy nawożenie trawnika nawozami azotowymi. Dalsze nawożenie w późniejszym terminie może przyczynić się do gorszego zimowania darni i w konsekwencji utrudnić jej regenerację na wiosnę. W tym miesiącu można już natomiast wysiać na trawie nawozy jesienne niezawierające azotu, za to bogate w inne składniki pomagające przygotować trawnik do zimy.